

涡阳县人民政府
关于印发《涡阳县涡标河等 40 条河道
管理范围划定方案》的通知

各镇人民政府、街道办事处、开发区管委会，县直有关单位：

经县政府常务会议研究同意，现将《涡阳县涡标河等 40 条河道管理范围划定方案》印发给你们，请认真遵照执行。

2021 年 12 月 20 日

涡阳县涡标河等 40 条河道管理范围划定方案

根据《安徽省河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作技术指南（试行）》（皖水运管函〔2019〕888 号）、《涡阳县河道管理暂行办法》（涡政办秘〔2018〕34 号）、《涡阳县河道管理范围和国有水利工程管理与保护范围划界确权登记工作方案》（涡政办秘〔2018〕120 号）等文件精神以及相关规范要求，结合涡阳县河流现状情况，对我县境内涡标河等 40 条河道管理范围进行划定，管理范围划定方案如下：

一、涡标河等 40 条河道具体管理范围：

（一）涡标河：外缘边界线长度 38.049 千米

1. 左岸 涡标河左岸无堤防，起讫地点：标里镇政府西（干溪沟口）-星园街道马光村东（西界洪河口），划界标准为河口线向外 10 米；外缘边界线长度 19.052 千米。

2. 右岸 涡标河右岸无堤防，起讫地点：标里镇政府西（干溪沟口）-星园街道马光村东（西界洪河口），划界标准为河口线向外 10 米；外缘边界线长度 18.997 千米。

3. 管理主体：属地政府。

（二）穿杨新河：外缘边界线长度 2.640 千米

1. 左岸 穿杨新河左岸无堤防，起讫地点：临湖镇小王

庄西北-高公镇西淝河河口（与谯城区交界）；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 2.640 千米。

2. 右岸 无

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

（三）三堂新沟：外缘边界线长度 19.885 千米

1. 左岸 三堂新沟左岸无堤防，起讫地点：临湖镇孙小寨-高公镇玉皇庙（西界洪河口）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 9.935 千米。

2. 右岸 三堂新沟右岸无堤防，起讫地点：临湖镇孙小寨-高公镇玉皇庙（西界洪河口）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 9.950 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

（四）顺天河：外缘边界线长度 21.016 千米

1. 左岸 顺天河左岸无堤防，起讫地点：临湖镇西桥村-临湖镇沈庄南（安宁沟口）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 10.525 千米。

2. 右岸 顺天河右岸无堤防，起讫地点：临湖镇西桥村-临湖镇沈庄南（安宁沟口）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 10.491 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

（五）东安营沟：外缘边界线长度 24.618 千米

1. 左岸 东安营沟左岸无堤防，起讫地点：公吉寺镇小

菜园村东-楚店镇老龙窝（与利辛交界）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 11.495 千米。

2. 右岸 东安营沟右岸无堤防，起讫地点：公吉寺镇小菜园村东-楚店镇前水波（与利辛交界）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 13.123 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

（六）直沟：外缘边界线长度 18.934 千米

1. 左岸 直沟左岸无堤防，起讫地点：公吉寺镇郝桥南-楚店镇街南（与利辛交界）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 9.822 千米。

2. 右岸 直沟右岸无堤防，起讫地点：公吉寺镇郝桥南-楚店镇街南（与利辛交界）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 9.112 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

（七）双庆沟：外缘边界线长度 18.013 千米

1. 左岸 双庆沟左岸无堤防，起讫地点：店集镇王桥村-楚店镇派出所南（直沟沟口）；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 9.004 千米。

2. 右岸 双庆沟右岸无堤防，起讫地点：店集镇王桥村-楚店镇派出所南（直沟沟口）；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 9.009 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(八) 葛沟：外缘边界线长度 15.101 千米

1. 左岸 葛沟左岸无堤防，起讫地点：星园街道李桥村-楚店镇魏庄（茌河河口）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 7.560 千米。

2. 右岸 葛沟右岸无堤防，起讫地点：星园街道李桥村-楚店镇魏庄（茌河河口）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 7.541 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(九) 青龙沟（标里）：外缘边界线长度 3.668 千米

1. 左岸 青龙沟（标里）左岸无堤防，起讫地点：标里镇吴小寨（与谯城交界）-标里镇御宴寺（洺河河口）；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 1.795 千米。

2. 右岸 青龙沟（标里）右岸无堤防，起讫地点：标里镇吴小寨（与谯城交界）-标里镇御宴寺（洺河河口）；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 1.873 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(十) 张义沟：外缘边界线长度 8.459 千米

1. 左岸 张义沟左岸无堤防，起讫地点：标里镇程岳村西（与谯城交界）-标里镇葛大村北（洺河河口）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 4.299 千米。

2. 右岸 张义沟右岸无堤防，起讫地点：标里镇程岳村西（与谯城交界）-标里镇葛大村北（洺河河口）；划界标

准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 4.160 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

（十一）拖江沟：外缘边界线长度 14.877 千米

1. 左岸 拖江沟左岸无堤防，起讫地点：牌坊镇周桥-义门镇拖江沟闸（涡河河口）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 7.356 千米。

2. 右岸 拖江沟右岸无堤防，起讫地点：牌坊镇周桥-义门镇拖江沟闸（涡河河口）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 7.521 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

（十二）雪沟：外缘边界线长度 25.062 千米

1. 左岸 雪沟左岸无堤防，起讫地点：标里镇后唐桥北（与谯城交界）-陈大镇雪沟闸（涡河河口）；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 8.347 千米。

2. 右岸 雪沟右岸无堤防，起讫地点：标里镇后唐桥北（与谯城交界）-陈大镇雪沟闸（涡河河口）；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 16.715 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

（十三）胡沟：外缘边界线长度 39.308 千米

1. 左岸 胡沟左岸无堤防，起讫地点：标里镇高庄南-星园街道尹沟村；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 19.617 千米。

2. 右岸 胡沟右岸无堤防，起讫地点：标里镇高庄南-星园街道尹沟村；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 19.691 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(十四) 北金沟：外缘边界线长度 30.880 千米

1. 左岸 北金沟左岸无堤防，起讫地点：新兴镇张兴楼村-天静宫街道后许家；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 15.362 千米。

2. 右岸 北金沟右岸无堤防，起讫地点：新兴镇张兴楼村-天静宫街道后许家；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 15.518 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(十五) 小姜沟：外缘边界线长度 29.661 千米

1. 左岸 小姜沟左岸无堤防，起讫地点：牌坊镇张庄-牌坊镇袁大庄；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 14.854 千米。

2. 右岸 小姜沟右岸无堤防，起讫地点：牌坊镇张庄-牌坊镇袁大庄；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 14.807 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(十六) 北青龙沟：外缘边界线长度 46.164 千米

1. 左岸 北青龙沟左岸无堤防，起讫地点：牌坊镇韩小

楼-龙山镇邓庄南；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 23.097 千米。

2. 右岸 北青龙沟右岸无堤防，起讫地点：牌坊镇韩小楼-龙山镇邓庄南；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 23.067 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(十七) 洪沟：外缘边界线长度 47.695 千米

1. 左岸 洪沟左岸无堤防，起讫地点：牌坊镇肖庄-天静宫街道凡西村；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 23.902 千米。

2. 右岸 洪沟右岸无堤防，起讫地点：牌坊镇肖庄-天静宫街道凡西村；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 23.793 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(十八) 东界洪河：外缘边界线长度 52.518 千米

1. 左岸 东界洪河左岸无堤防，起讫地点：天静宫街道胡六村-青疃镇大郭家（与濰溪县交界）；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 25.775 千米。

2. 右岸 东界洪河右岸无堤防，起讫地点：天静宫街道胡六村-青疃镇大郭家（与濰溪县交界）；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 26.743 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(十九) 马沟：外缘边界线长度 13.024 千米

1. 左岸 马沟左岸无堤防，起讫地点：高炉镇肖楼东-高炉镇马沟闸；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 6.49 千米。

2. 右岸 马沟右岸无堤防，起讫地点：高炉镇肖楼东-高炉镇马沟闸；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 6.534 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(二十) 涡楚河：外缘边界线长度 33.276 千米

1. 左岸 涡楚河左岸无堤防，起讫地点：楚店镇楚王中学-城关街道涡楚河闸（涡河河口）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 16.649 千米。

2. 右岸 涡楚河右岸无堤防，起讫地点：楚店镇楚王中学-城关街道涡楚河闸（涡河河口）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 16.627 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(二十一) 向阳河：外缘边界线长度 32.334 千米

1. 左岸 向阳河左岸无堤防，起讫地点：星园街道翡翠湾小区-西阳镇前李南村；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 16.158 千米。

2. 右岸 向阳河右岸无堤防，起讫地点：星园街道翡翠湾小区-西阳镇前李南村；划界标准为河口线向外 5 米，外

缘边界线长度 16.176 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(二十二) 懈沟：外缘边界线长度 32.744 千米

1. 左岸 懈沟左岸无堤防，起讫地点：涡南镇前曹湖南-西阳镇周寨；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 16.346 千米。

2. 右岸 懈沟右岸无堤防，起讫地点：涡南镇前曹湖南-西阳镇周寨；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 16.398 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(二十三) 白洋河：外缘边界线长度 70.844 千米

1. 左岸 白洋河左岸无堤防，起讫地点：丹城镇丹西村-高炉镇白洋河闸（入涡河）；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 35.413 千米。

2. 右岸 白洋河右岸无堤防，起讫地点：丹城镇丹西村-高炉镇白洋河闸（入涡河）；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 35.431 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(二十四) 三八沟：外缘边界线长度 22.842 千米

1. 左岸 三八沟左岸无堤防，起讫地点：新兴镇闵庄-马店集镇杨范庄；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 11.421 千米。

2. 右岸 三八沟右岸无堤防，起讫地点：新兴镇闵庄-马店集镇杨范庄；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 11.421 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(二十五) 涡包河：外缘边界线长度 32.529 千米

1. 左岸 涡包河左岸无堤防，起讫地点：龙山镇郝庄-石弓镇李楼村；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 16.235 千米。

2. 右岸 涡包河右岸无堤防，起讫地点：龙山镇郝庄-石弓镇李楼村；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 16.294 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(二十六) 小黑沟：外缘边界线长度 24.901 千米

1. 左岸 小黑沟左岸无堤防，起讫地点：龙山镇焦园北-高炉镇路东王；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 12.464 千米。

2. 右岸 小黑沟右岸无堤防，起讫地点：龙山镇焦园北-高炉镇路东王；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 12.437 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(二十七) 幸福沟：外缘边界线长度 27.832 千米

1. 左岸 幸福沟左岸无堤防，起讫地点：楚店镇王桥小

学-涡南镇后郑庄；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 13.955 千米。

2. 右岸 幸福沟右岸无堤防，起讫地点：楚店镇王桥小学-涡南镇后郑庄；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 13.877 米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(二十八) 金沟：外缘边界线长度 22.549 千米

1. 左岸 金沟左岸无堤防，起讫地点：涡南镇西陈楼（与蒙城交界）-西阳镇葛庄；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 11.729 千米。

2. 右岸 金沟右岸无堤防，起讫地点：涡南镇中陈楼（与蒙城交界）-西阳镇葛庄；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 10.820 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(二十九) 青龙沟：外缘边界线长度 23.721 千米

1. 左岸 青龙沟左岸无堤防，起讫地点：青疃镇赵庄-曹市镇小张庄；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 11.891 千米。

2. 右岸 青龙沟右岸无堤防，起讫地点：青疃镇赵庄-曹市镇小张庄；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 11.830 米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(三十) 渡江沟：外缘边界线长度 22.103 千米

1. 左岸 渡江沟左岸无堤防，起讫地点：曹市镇太清村北-曹市镇后周家；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 11.075 千米。

2. 右岸 渡江沟右岸无堤防，起讫地点：曹市镇太清村北-曹市镇后周家；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 11.028 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(三十一) 运粮河：外缘边界线长度 1.036 千米

1. 左岸 运粮河左岸无堤防，起讫地点：青瞳镇三里庄东-青瞳镇三里庄东（与滩溪交界）；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 0.235 千米。

2. 右岸 运粮河右岸无堤防，起讫地点：青瞳镇三里庄东-青瞳镇三里庄东（与滩溪交界）；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 0.801 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(三十二) 育英河：外缘边界线长度 5.9 千米

1. 左岸 育英河左岸无堤防，起讫地点：星园街道八里丁-星园街道新地名门小区；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 2.952 千米。

2. 右岸 育英河右岸无堤防，起讫地点：星园街道八里丁-星园街道新地名门小区；划界标准为河口线向外 2 米，

外缘边界线长度 2.948 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(三十三) 涡阳柳沟：外缘边界线长度 6.095 千米

1. 左岸 涡阳柳沟左岸无堤防，起讫地点：星园街道八里庄-城西中心学校；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 3.047 千米。

2. 右岸 涡阳柳沟右岸无堤防，起讫地点：星园街道八里庄-城西中心学校；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 3.048 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(三十四) 义民沟：外缘边界线长度 22.487 千米

1. 左岸 义民沟左岸无堤防，起讫地点：马店集镇杨范庄-石弓镇高楼村；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 11.279 千米。

2. 右岸 义民沟右岸无堤防，起讫地点：马店集镇杨范庄-石弓镇高楼村；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 11.208 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(三十五) 四季河：外缘边界线长度 25.455 千米

1. 左岸 四季河左岸无堤防，起讫地点：临湖镇后王营村-花沟镇张小庄东；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 12.704 千米。

2. 右岸 四季河右岸无堤防，起讫地点：临湖镇后王营村-花沟镇张小庄东；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 12.751 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(三十六) 高炉红旗沟：外缘边界线长度 13.213 千米

1. 左岸 高炉红旗沟左岸无堤防，起讫地点：高炉镇单集-高炉镇单集南；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 6.643 千米。

2. 右岸 高炉红旗沟右岸无堤防，起讫地点：高炉镇单集-高炉镇单集南；划界标准为河口线向外 2 米，外缘边界线长度 6.570 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(三十七) 蒋沟（北拖江沟）：外缘边界线长度 19.624 千米

1. 左岸 蒋沟（北拖江沟）左岸无堤防，起讫地点：牌坊镇王庄北（与谯城交界）-牌坊镇周桥；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 9.648 千米。

2. 右岸 蒋沟（北拖江沟）右岸无堤防，起讫地点：牌坊镇王庄北（与谯城交界）-牌坊镇周桥；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 9.976 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

(三十八) 殷家河：外缘边界线长度 58.406 千米

1. **左岸** 殷家河左岸无堤防，起讫地点：青疃镇付庄（凤凰沟沟口）-曹市镇张庙北（北淝河河口）；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 29.256 千米。

2. **右岸** 殷家河右岸无堤防，起讫地点：青疃镇付庄（凤凰沟沟口）-曹市镇张庙北（北淝河河口）；划界标准为河口线向外 10 米，外缘边界线长度 29.150 千米。

3. **管理主体及主管部门：**属地政府。

（三十九）老杨河：外缘边界线长度 20.524 千米

1. **左岸** 老杨河左岸无堤防，起讫地点：牌坊镇陈洼（与谯城交界）-牌坊镇袁大村（入武家河）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 10.587 千米。

2. **右岸** 老杨河右岸无堤防，起讫地点：牌坊镇陈洼（与谯城交界）-牌坊镇袁大村（入武家河）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 9.937 千米。

3. **管理主体及主管部门：**属地政府。

（四十）利阡河柳沟段：外缘边界线长度 3.95 千米

1. **左岸** 利阡河柳沟段左岸无堤防，起讫地点：楚店镇乔庄北-楚店镇乔庄南（与利辛交界）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 2.128 千米。

2. **右岸** 利阡河柳沟段右岸无堤防，起讫地点：楚店镇乔庄北-楚店镇乔庄南（与利辛交界）；划界标准为河口线向外 5 米，外缘边界线长度 1.822 千米。

3. 管理主体及主管部门：属地政府。

二、属地政府职责

各乡镇人民政府、街道办事处要严格按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《涡阳县河道管理暂行办法》等涉水法律法规，强化组织领导，落实各项措施，全面做好河道管理和保护工作。

三、县直相关部门职责

要按照河道管理事权划分，依法加强河道管理和保护工作。县水利局、自然资源和规划局、生态环境分局、交通运输局、住房和城乡建设管理局、农业农村局、城市管理局、重点工程管理服务中心等部门要按照各自职责，切实做好河道管理保护的相关工作。